

Oferta promocyjna

Ważna od 1 lutego do 31 marca 2017 lub do wyczerpania zapasów



elektro omega

GRUPA HURTOWNI ELEKTRYCZNYCH

Szeroka oferta

Terminowość dostaw

Profesjonalne doradztwo

Inspirujemy Profesjonalnych Instalatorów...

ROZDZIELACZE SIŁOWE IP44

- wt.32A/5st.
- gn.32A/5st.
- 16A/5st.
- 3x16A/250V

Symbol: 410

65,⁹⁹

netto: 53,65,-



**SUPER
HIT
CENOWY**

Zestaw startowy slimVARIO, 7 cz.

Symbol: 2831T16

277,⁹⁹

netto: 226,01,-



**SUPER
HIT
CENOWY**

ODJAZDOWE CENY





Grupa Elektro Omega S.A.

Grupa **Elektro Omega S.A.** z siedzibą w Katowicach jest grupą zrzeszającą hurtownie elektrotechniczne zarządzane przez ludzi, których pasją jest rynek elektryczny, jego rozwój i procesy zachodzące na nim. Doświadczenie, wiedza, zaangażowanie i uczciwość kupiecka to cechy, które mamy i cenimy u partnerów. Systematycznie i krok po kroku realizujemy strategię i plany rozwojowe naszej grupy, tylko poprzez konsolidację, przewidywalność i konsekwencję osiągamy cele, które sobie stawiamy. **Nasi dostawcy to kluczowi producenci i importerzy branży elektrotechnicznej. Elektro Omega S.A. zrzesza 46 hurtowni na terenie Polski, prowadzimy rozmowy z kolejnymi kandydatami, którzy chcą wspólnie rozwijać się z naszą grupą.**

Reklama



Energia pod kontrolą



Wyłącznik różnicowoprądowy
z zabezpieczeniem nadprądowym

KZS 1M

To jedyny wyłącznik różnicowoprądowy o szerokości 1-go modułu i zdolności zwarciowej 6kA, z rozłączalnym biegunem neutralnym N oraz z dźwignią ustawiającą się w położeniu środkowym po zadziałaniu na skutek przeciążenia lub zwarcia.



Dane techniczne

Napięcie znamionowe U_n	230 V AC
Prąd znamionowy I_n	6-25 A
Częstotliwość znamionowa f_n	50 Hz
Zwarciowa zdolność wyłączania	6.000 A
Dobezpieczenie wstępne	100 A gG
Charakterystyki wyzwalania przeciążeń	B i C
Znamionowy prąd różnicowy $I_{\Delta n}$	10, 30, 100 mA
Typ wyzwalania	A
Przyłączalność przewodów	1-10 mm ²
Szerokość	18 mm
Norma	PN-IEC 61009

www.etipolam.com.pl

infolinia: 801 501 571

Zabezpieczenia

Modułowe aparaty zabezpieczające



Wyłączniki nadmiarowoprądowe

ETIMAT6 1p B10

7,39
netto: 6,01,-

ETIMAT6 1p B16

7,09
netto: 5,76,-



Wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym KZS-2M B

16/0,03A, AC
nr kod. 002173104

**HIT
CENOWY**

75,09
netto: 61,05,-



Wyłączniki różnicowoprądowe typu AC

EF16-2

25A / 0,03 AC 6kA
nr kod. 002062132

70,89
netto: 57,63,-

40A / 0,03 AC 6kA
nr kod. 002062133

70,89
netto: 57,63,-



Wyłączniki różnicowoprądowe typu AC

EF16-4

25A 0,03 AC 6kA
nr kod. 002062137

90,49
netto: 73,57,-

40A 0,03 AC 6kA
nr kod. 002062138

90,49
netto: 73,57,-



wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 1 mod.

KZS-1M 1p+N A B16/0.03 6kA
nr kod. 002175204

117,19
netto: 95,28,-



Rozłącznik izolacyjny

STV D02 63A 1p
nr kod. 002271001

57,19
netto: 46,50,-

STV D02 63A 3p
nr kod. 002271004

128,79
netto: 104,71,-



Firma ETI dostarcza wysokiej jakości i kompleksowe rozwiązania dla zabezpieczenia instalacji elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym, przemyśle i energetyce. Główny asortyment ETI Polam to: wyłączniki nadprądowe, wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe, rozdzielnice oraz bezpieczniki topikowe wszystkich wielkości i charakterystyk, zarówno niskiego jak i średniego napięcia.

Elektronika, oświetlenie

Czujniki, wskaźniki, domofony, oświetlenie

ORNO®

Bateryjny czujnik tlenku węgla (czadu), prostokątny 3xAA

Symbol: OR-DC-619-TEST



1-fazowy wskaźnik zużycia energii elektrycznej

230VAC, 5(40)A, wyjście impulsowe
Symbol: OR-WE-501



3-fazowy wskaźnik zużycia energii elektrycznej

3x230V/400VAC, 3x5(80)A
Symbol: OR-WE-505



Zestaw domofonowy ELUVIO

jednorodzinny, bezsłuchawkowy, kolor: biały, czarny, szary
Symbol: OR-DOM-RE-914



Plafon BRYZA ECO LED 12W z czujnikiem mikrofalowym

LED SMD2835, 900lm, 4000K, IP66, poliwęglan mleczny
Symbol: OR-PL-363WLPMM4



Zasilacz do LED DC12V, 30W

wodoodporna obudowa IP67
Symbol: OR-ZL-1604



Dzwonek bezprzewodowy OPERA DC

230VAC, 433,92 Mhz, 100m
Symbol: OR-DB-YK-117



Zestaw domofonowy VIVI

jednorodzinny
Symbol: OR-DOM-SV-921



Alarm z wbudowaną syreną

sterowany pilotem
Symbol: OR-MA-711



Plafon ZONDA LED 12W z czujnikiem ruchu

LED SMD5730, 800lm, 4000K, IP20, poliwęglan mleczny
Symbol: OR-PL-349WLPMM4



Panel MOON LED 48W

LED SMD4014 Epistar, 3300lm, 4000K, IP40, kwadrat
Symbol: OR-PD-377GLX4



Gniazdo wpuszczane w blat

2P+Z, USB: 5VDC/2,1A, przewód 1,8m
Symbol: OR-AE-1373



Firma ORNO POLSKA to wyłączny przedstawiciel na Polskę marek Orno, Opt, Bax oraz Ei Electronics. Orno to wysoka jakość, innowacyjne produkty i atrakcyjne warunki współpracy.

Akcesoria elektryczne



Rozdzielacze, gniazda, wtyczki

tarel

ROZDZIELACZE SIŁOWE

Cechy produktu:

IP44


wt.32A/5st.+gn.32A/5st.+16A/5st.+3x16

A/250V

Symbol: 410

65,⁹⁹

netto: 53,65,-



**SUPER
HIT
CENOWY**

GNIAZDA IZOLACYJNE STAŁE Z ZACISKAMI GWINTOWYMI

Cechy produktu:

Gniazdo izolacyjne stałe 16A /400V 3p+z IP-44

11,⁶⁹

netto: 9,50,-

Gniazdo izolacyjne stałe 16A /400V 3p+n+z IP-44

12,⁹⁹

netto: 10,56,-

Gniazdo izolacyjne stałe 32A /400V 3p+z IP-44

13,⁹⁹

netto: 11,37,-

Gniazdo izolacyjne stałe 32A /400V 3p+n+z IP-44

16,⁹⁹

netto: 13,81,-



WTYCZKI IZOLACYJNE PRZENOŚNE SZYBKOZŁĄCZNE Z ZACISKAMI GWINTOWYMI

Cechy produktu:

Przenośna szybkozłączna 16A 3p+z IP-44

8,⁸⁹

netto: 7,23,-

Przenośna szybkozłączna 16A 3p+n+z IP-44

10,⁴⁹

netto: 8,53,-

Przenośna szybkozłączna 32A 3p+z IP-44

9,⁹⁹

netto: 8,12,-

Przenośna szybkozłączna 32A 3p+n+z IP-44

13,³⁹

netto: 10,89,-



Firma Tarel Sp. z o.o. jest jednym z wiodących producentów osprzętu elektroinstalacyjnego w Polsce.


Elektronika, sterowanie

Akcesoria elektroinstalacyjne



ZESTAW: Radiowy przekaźnik + przycisk

- Radiowy przekaźnik bistabilny pojedynczy styk 8A
Symbol: FW-R1P
- Radiowy przycisk ścienny 2-klawiszowy, bateryjny, załącz-wyłącz wszystko
Symbol: FW-WS2



**HIT
CENOWY**

Kup w zestawie:

155,⁹⁹
netto: 126,82,-

lub osobno:

- Radiowy przekaźnik bistabilny

89,⁰⁰
netto: 72,36,-

- Radiowy przycisk ścienny

66,⁹⁹
netto: 54,46,-

Zegar sterujący astronomiczny z NFC

Symbol: PCZ-521



250,⁶⁹
netto: 203,81,-

Lampka trójfazowa kolorowa

Symbol: LK-713K



26,³⁹
netto: 21,46,-

Radiowy sterownik roletowy, 150W

Symbol: FW-STR1P



108,⁹⁹
netto: 88,61,-

Zegar sterujący 1-kanalowy, tygodniowy z NFC

Symbol: PCZ-521



146,⁶⁹
netto: 119,26,-

Nowości w ofercie

Pilot 4-przyciskowy

Symbol: FW-RC4AC



NOWOŚĆ

118,⁹⁹
netto: 96,74,-

Radiowy przycisk ścienny 1-klawiszowy, bateryjny

Symbol: FW-WS1



NOWOŚĆ

67,⁹⁹
netto: 55,28,-

Radiowy przycisk ścienny 3-klawiszowy, bateryjny, załącz-wyłącz wszystko

Symbol: FW-WS3



NOWOŚĆ

81,⁹⁹
netto: 66,66,-



F&F to jeden z liderów w Polsce i za granicą. F&F oferuje szeroką gamę elektronicznych urządzeń sterujących, w zakresie automatyki domowej i przemysłowej.

Oświetlenie, oprawki

Oprawy, żarówki, naświetlacze



G9 3W SILICONE

Symbol: EKO-G9-3W-SIL-WW

Cechy produktu:

Strumień świetlny 200lm
Kąt rozsyłu światła 360°
Napięcie zasilania 230V

9,49
netto: 7,72,-



Oprawa hermetyczna 2x18W

przeznaczona do tub LED zasilanych jednostronnie
T8/G13 (120cm)

Symbol: EKO-OH-2X18W-1SP

Cechy produktu:

Strumień świetlny 1200lm
Kąt rozsyłu światła 120°
Napięcie zasilania 220-240V

**HIT
CENOWY**

NOWOŚĆ



28,99
netto: 23,57,-

G9 5W PCV

Symbol: EKO-G9-5W-PCV-WW

Cechy produktu:

Strumień świetlny 300lm
Kąt rozsyłu światła 360°
Napięcie zasilania 230V

13,59
netto: 11,05,-



GU10 1,5W

(barwa ciepła lub zimna)

Symbol: EKO-GU10-1,5W-GLS-WW (CW)

Cechy produktu:

Strumień świetlny 90-100lm
Kąt rozsyłu światła 120°
Napięcie zasilania 230V

3,69
netto: 3,00,-



GU 10 7W

(barwa ciepła, zimna, neutralna)

Symbol: EKO-GU10-7W-PCV-CW(NW,WW)

Cechy produktu:

Strumień świetlny 620lm / 580lm / 560lm
Kąt rozsyłu światła 120°
Napięcie zasilania 230V

5,89
netto: 4,79,-



Oprawa sufitowa CT005, Ct001

Antyczny mosiądz, chrom, satyna

Symbol:

EKO-CT-001-SAT(CHR,ANT)

Kształt oprawy kwadrat; Materiał aluminium;

Srednica 79mm/65mm/50mm;

Regulacja ruchoma - zakres 35°;

Pasujące źródło światła żarówka

na gwint MR16/GU10

EKO-CT-005-SAT(CHR,ANT)

Kształt oprawy okrągła; Materiał aluminium;

Srednica 79mm/62mm/50mm; Regulacja stała;

Pasujące źródło światła żarówka

na gwint MR16/GU10



6,29
netto: 5,11,-

GNIAZDO Gu10

Symbol: EKO -GU10-GN

Materiał porcelana

0,99
netto: 0,80,-



Nowości w ofercie

Oprawa uliczna 50W (6000K)

Symbol: EKO-OPU-50W

Cechy produktu:

Strumień świetlny 4100lm
Kąt rozsyłu światła 130°
Napięcie zasilania 100-240V
Rodzaj diody COB Bridgelux

NOWOŚĆ

305,99
netto: 248,77,-



Naświetlacz kątowy 30W

90 stopni Professional barwa neutralna

(3 lata gwarancji)

Symbol: EKO-H30W-PROF-K90-NW

Cechy produktu:

Strumień świetlny 2700lm
Kąt rozsyłu światła 90°
Napięcie zasilania 85-265V

NOWOŚĆ

90,59
netto: 73,65,-



Naświetlacz przenośny 10W 3w1

latarka (akumulator), power bank, światło alarmowe

Symbol: EKO-LAT-10W-PB

Cechy produktu:

Strumień świetlny 380lm
Kąt rozsyłu światła 120°
Napięcie zasilania 100-240V

NOWOŚĆ

85,99
netto: 69,91,-



Oświetlenie LED marki Eko-Ray to wysokiej jakości energooszczędne produkty w atrakcyjnych cenach.

Osprzęt elektroinstalacyjny

Nowości w ofercie

KONTAKT simon
simon Detail|82

Nowość Kontakt-Simon – seria Simon Detail 82

Najbardziej charakterystycznym elementem tej serii jest unikalny kształt podstawy ramek, który sprawia, że produkt „**wychodzi ze ściany**” w otaczającą go przestrzeń. To kolorowy detal, który sprawia, że ta seria różni się od innych. Ramki wykonane są z trwałych tworzyw, metalu i naturalnego drewna.



*Ramka grafit,
podstawa aluminium
8200610-238*



*Ramka biała, podstawa drewno
8201610-270*



*Ramka krem
8200610-031*



*Ramka aluminium zimne,
podstawa chrom
8201610-093*

Dwie linie ramek: **Original** i **Select** to produkty różniące się materiałem i wykończeniem. Elementy obu linii można ze sobą dowolnie łączyć.



*Ramka aluminium zimne,
podstawa fioletowa
8201610-254*



*Ramka kropki, szara ciepła
8200610-223*



*Ramka gwiazdki, indygo
8200610-211*



*Ramka grafit, podstawa różowa
8201610-261*

Poza estetycznym wzornictwem, seria **Simon Detail 82** oferuje również szereg funkcjonalnych rozwiązań, takich jak odbiornik Bluetooth, gniazda multimedialne, kontrola oświetlenia, mechanizmy łączników nie wymagające zdejmowania izolacji z przewodów oraz kontrolery KNX.

Osprzęt elektroinstalacyjny

Osprzęt podtynkowy

KONTAKT simon

Simon 54
Premium

HIT
CENOWY

Łącznik jednobiegunowy, kremowy

Symbol: DW1.01/41



11,⁶⁹

netto: 9,50,-

Łącznik jednobiegunowy, biały

Symbol: DW1.01/11



9,⁹⁹

netto: 8,12,-

Łącznik świecznikowy, biały

Symbol: DW5.01/11



13,⁶⁹

netto: 11,13,-

Łącznik świecznikowy, kremowy

Symbol: DW5.01/41



13,⁶⁹

netto: 11,13,-

Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem i przesłonami, białe

Symbol: DGZ1Z.01/11



12,⁰⁹

netto: 9,83,-

Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem i przesłonami, kremowe

Symbol: DGZ1Z.01/41



12,⁰⁹

netto: 9,83,-

Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem i przesłonami, białe

Symbol: DGZ2MZ.01/11



18,²⁹

netto: 14,87,-

Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem i przesłonami, kremowe

Symbol: DGZ2MZ.01/41



18,²⁹

netto: 14,87,-



Kontakt-Simon to wiodący w Polsce producent osprzętu elektroinstalacyjnego, którego historia sięga roku 1921. Produkty oferowane przez Kontakt-Simon łączą wysoką funkcjonalność z walorami estetycznymi.

Taśmy elektroizolacyjne

Taśmy i akcesoria elektroizolacyjne



Folia kablowa dla Energetyki REPERO 751 do oznaczanie tras kabli SN w ziemi

Cechy produktu:

ZALETY	Zgodna z wytycznymi ENEA Napis „UWAGA KABEL POD NAPIĘCIEM” Intensywna barwa
ROZMIAR	szerokość 30cm długość 100m grubość 0,5mm
KOLOR	czerwony

109,99
netto: 89,42,-

**HIT
CENOWY**

**GRUBOŚĆ
0,5mm**



Taśma REPERO 701 SUPER

Wysokiej jakości taśma elektroizolacyjna z PCW

Cechy produktu:

ZALETY	super elastyczna, do 10 kV, mrozoodporna, samogasnąca, grubość 0,18 mm
ZASTOSOWANIE	odtwieranie izolacji fabrycznej, wiązkowanie kabli i przewodów, oznaczanie żył i torów prądowych, ochrona mechaniczna izolacji
ROZMIAR	19 mm x 20 m
KOLOR	czarny lub zestaw „tęcza”

4,19
netto: 3,41,-

**zestaw MIX
10 sztuk:**

41,99
netto: 34,14,-



Folia kablowa REPERO 751 do oznaczania tras kabli w ziemi

Cechy produktu:

ZALETY	Bardzo dobry stosunek ceny do jakości, wytrzymała mechanicznie, intensywna barwa
ROZMIAR	szerokość 20cm długość 100m
KOLOR	niebieski, czerwony

12,29
netto: 9,99,-



Taśma REPERO RE 711

Solidna taśma elektroizolacyjna z PCW

Cechy produktu:

ZALETY	wytrzymała na zrywanie, optymalna grubość 0,13 mm, odporna na starzenie, samogasnąca
ZASTOSOWANIE	naprawa uszkodzonej izolacji, wiązkowanie kabli i przewodów, ochrona mechaniczna izolacji, inne zastosowania nieelektryczne
ROZMIAR	19 mm x 20 m
KOLOR	czarny, czerwony, brązowy, niebieski, zielony, żółto-zielony, żółty, szary, fioletowy lub zestaw „tęcza”

2,29
netto: 1,86,-

**zestaw MIX
10 sztuk:**

22,59
netto: 18,37,-




REPERO 1100 MULTIMASA

Masa uszczelniająca odporna na wodę i wilgoć

Cechy produktu:

ZALETY	trwale plastyczna, doskonała wytrzymałość dielektryczna, łatwa w aplikacji
ZASTOSOWANIE	ochrona przed wodą i wilgocią połączeń kabli, izolacji puszek elektrycznych, itp. uszczelnienia przepustów fundamentowych, przejść kabli i rur przez ściany, wypełnienia dylatacyjne
POJEMNOŚĆ	310 ml



37,59
netto: 30,56,-

Taśma REPERO 721 E

Profesjonalna taśma elektroizolacyjna samowulkanizująca z przekładką

Cechy produktu:

ZALETY	wytrzymała mechanicznie, wysoce samowulkanizująca, rewelacyjne właściwości dielektryczne, napięcie przebicia 20 kV, wytrzymałość elektryczna 50 kV / mm, odporna na wodę i UV
ZASTOSOWANIE	wodoodporna, uszczelnienia połączeń prądowych, odtwieranie izolacji elektrycznych, idealna do muf kablowych, ochrona mechaniczna żył kabli, naprawa wężów do wody i innych płynów
ROZMIAR	19 mm x 7 m

8,99
netto: 7,31,-



ATAGOR - ekspert w dziedzinie ochrony przed korozją oraz wsparcia inwestycji budowlanych.

Narzędzia



Wkrętaki, szczypce, zestawy

Komplet wkrętaków PicoFinish electric.

Symbol: 2270P K6

Łatwiejsza praca: lepsza kontrola pracy dzięki wąskiemu kształtowi rękojści i obrotowemu kołpakowi.
Wyższa efektywność pracy: koncepcja rozmiarów rękojści zapewniająca optymalne dopasowanie siły nacisku i kontroli dokręcania.

Pełna ochrona: każde narzędzie testowane pojedynczo napięciem 10.000 V AC i dopuszczone do użycia pod napięciem 1.000 V AC.

Normy:
DIN ISO 8764, Produkowany zgodnie z IEC 60900:2012.

Zastosowanie:
Do prac na częściach przewodzących prąd do 1.000 V AC.

1x Wkrętak precyzyjny Płaski: 1,5, Widoczna długość trzonu: 40
1x Wkrętak precyzyjny Płaski: 2,0, Widoczna długość trzonu: 40
1x Wkrętak precyzyjny Płaski: 2,5, Widoczna długość trzonu: 60
1x Wkrętak precyzyjny Płaski: 3,0, Widoczna długość trzonu: 60
1x Wkrętak precyzyjny Phillips: PH00, Widoczna długość trzonu: 40
1x Wkrętak precyzyjny Phillips: PH0, Widoczna długość trzonu: 60

120,99
netto: 98,37,-



Zestaw narzędziowy 6-cz. electric

Symbol: 9300-018

Wyższa efektywność pracy:

Kompaktowy i oszczędzający miejsce asortyment narzędzi.

Ochrona zdrowia:

Opatentowane wzornictwo rękojści SoftFinish chroniące mięśnie rąk w trakcie wykonywania prac. Polecany przez niemieckich lekarzy i terapeutów stowarzyszenia AGR!

Pełna ochrona:

Każde narzędzie testowane pojedynczo napięciem 10.000 V AC i dopuszczone do użycia pod napięciem 1.000 V AC.

Zastosowanie:

Mały, podstawowy zestaw szczypiec i wkrętaków dla elektryków. Do prac na częściach przewodzących prąd do 1.000 V AC.

1x Wkrętak Płaski: 3,5, Widoczna długość trzonu: 100
1x Wkrętak Płaski: 4,5, Widoczna długość trzonu: 125
1x Wkrętak Płaski: 5,5, Widoczna długość trzonu: 125
1x Wkrętak Phillips: PH1, Widoczna długość trzonu: 80
1x Wkrętak Phillips: PH2, Widoczna długość trzonu: 100
1x Szczypce do cięcia bocznego Professional electric z DynamicJoint® (26741), Długość szczypiec mm: 160, Długość szczypiec cale: 6 1/2

185,99
netto: 151,21,-



Komplet wkrętaków SoftFinish electric slim

Symbol: 3201 K6

Wyższa efektywność pracy:

Unikalna koncepcja rozmiarów rękojści Wiha zapewniająca optymalne dopasowanie siły nacisku i kontroli dokręcania.

Ochrona zdrowia:

Opatentowane wzornictwo rękojści SoftFinish chroniące mięśnie rąk w trakcie wykonywania prac. Polecany przez niemieckich lekarzy i terapeutów stowarzyszenia AGR!

Pełna ochrona:

Każde narzędzie testowane pojedynczo napięciem 10.000 V AC i dopuszczone do użycia pod napięciem 1.000 V AC.

Większe bezpieczeństwo:

Trzonki Wiha slim gwarantują nieograniczony i w pełni izolowany dostęp do głęboko położonych śrub.

Normy:

Produkowany zgodnie z IEC 60900:2012.

Zastosowanie:

Do prac na częściach przewodzących prąd do 1.000 V AC.

1x Wkrętak Płaski: 3,5, Widoczna długość trzonu: 100
1x Wkrętak Płaski: 4,0, Widoczna długość trzonu: 100
1x Wkrętak Płaski: 5,5, Widoczna długość trzonu: 125
1x Wkrętak Płaski: 6,5, Widoczna długość trzonu: 150
1x Wkrętak Phillips: PH1, Widoczna długość trzonu: 80
1x Wkrętak Phillips: PH2, Widoczna długość trzonu: 100



172,99
netto: 140,64,-

wiha 
Tools that work for you

Zestaw startowy slimVARIO, 7 cz.

Symbol: 2831T16

**SUPER
HIT
CENOWY**



277,99
netto: 226,01,-

Najważniejsze slimBity w jednej torbie

Rękojeść:

Wielokomponentowa SoftFinish electric Wiha z zabezpieczeniem przed staczaniem

Uchwyt do bitów:

Izolowany uchwyt na bity ClicFix z metalu niezawodnie blokuje wszystkie bity SlimBit. Tylko do bitów slimBit 6mm.

Bity:

Wysokiej jakości stal chromowo-molibdenowa, całkowicie hartowana, czerniona chemicznie. Izolacja ochronna natryskiwana bezpośrednio na bit, która w przedniej części jest całkowicie zespolona z bitem. Indywidualnie kontrolowana izolacja ochronna 1000 V AC, znak kontroli VDE i GS.

Bity Wiha slimBits gwarantują nieograniczony i w pełni izolowany dostęp do głęboko położonych śrub.

Szczypce instalacyjne Professional TriCut

Symbol: Z 14 1 06 170

Łatwiejsza praca:

Złamany kształt główek umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach, jak np. puszkach przyłączeniowych.

Wyższa efektywność pracy:

Trzy narzędzia w jednym. O 60% mniejsza objętość, o 50% mniejszy ciężar, efektywność – 100%.

Niższe koszty:

Do wykonania trzech zadań: obróbki na określonej długości, usunięcia płaszczki i zdjęcia izolacji potrzeba tylko jednego narzędzia.

Normy: Produkowany zgodnie z IEC 60900:2012.

Zastosowanie: Szczypce do cięcia bocznego miękkich i twardych drutów, lecz także kabli, jak np. przewody NYM 3x1,52 - 5x2,52 (Ø 8,0 - 13,0 mm) Równe usuwanie płaszczki z kabli okrągłych i do pomieszczeń wilgotnych i do usuwania izolacji przewodów także w trudno dostępnych miejscach, np. w puszkach rozgałęźnych i rozdzielczych. Do prac na częściach przewodzących prąd do 1.000 V AC.



144,99
netto: 117,88,-



Narzędzia Wiha to przemyślane rozwiązania ułatwiające codzienną pracę. Narzędzia Wiha to elegancja, innowacyjność i jakość w jednym.

Akcesoria

Przedłużacze elektryczne

Przedłużacz bębnowy czterokrotny

z uziemieniem, przew. 3x1mm², 25 mb

+ Przedłużacz jednogniazdowy

bez uziemienia, przew. 2x1mm², 5 mb

Symbol: PZB1-40-25Y / 1+PK-15

**HIT
CENOWY**



89,⁹⁹
netto: 73,16,-



produkt
polski



Wtyczka przyścienna płaska

16A z uziemieniem

kolor: biały, czarny, szary

Symbol: WTPV / WTPV-2 / WTPV-9

6,²⁹
netto: 5,11,-



Przedłużacz pięciokrotny

z uziemieniem z wyłącznikiem, 1,5 mb

Symbol: EPS-501,5W

13,⁰⁹
netto: 10,64,-



Przedłużacz pięciokrotny

z uziemieniem, IP-44, przewód HO7RN-F, 3x1,5mm²,

3mb, z wyłącznikiem

Symbol: PW-503W

40,⁷⁹
netto: 33,16,-



Przedłużacz z filtrem przeciwprzepięciowym

pięciokrotny z uziemieniem i z wyłącznikiem

1,5m Symbol: PSF3-501

24,³⁹
netto: 19,83,-

3m Symbol: PSF3-503

27,³⁹
netto: 22,27,-

5m Symbol: PSF3-505

31,⁵⁹
netto: 25,68,-



produkt
polski

Przedłużacz czterokrotny

z uziemieniem IP-44, przewód HO5RR-F, 3x2,5mm²,
(GUMA), 40 mb

Symbol: PZB-1111-40G/2,5

**METALOWY
BĘBEN**

439,⁸⁹
netto: 357,63,-



Rozgałęźnik 1X z uziemieniem

16A z wyłącznikiem

Symbol: RC-10W

6,⁶⁹
netto: 5,44,-



Lampka LED z czujnikiem zmierzchowym

Symbol: LDB-1

13,⁵⁹
netto: 11,05,-



Przedłużacz jednogniazdowy

bez uziemienia, przew. 2x1mm²

produkt
polski

10m Symbol: PK-1010

19,⁰⁹
netto: 15,52,-

20m Symbol: PK-1020

32,³⁹
netto: 26,33,-

30m Symbol: PK-1030

45,⁹⁹
netto: 37,39,-

40m Symbol: PK-1040

59,³⁹
netto: 48,28,-



Przedłużacz czterokrotny z uziemieniem

przew. 3x1,5mm²

45m

produkt
polski

Symbol:

PZB-40-45Y
PCV

159,¹⁹
netto: 129,42,-

PZB-40-45G
GUMA

191,³⁹
netto: 155,60,-



ELGOTECH specjalizuje się w produkcji najwyższej jakości produktów elektrycznych. Dewiza ELGOTECH to: „wysoka jakość w rozsądnej cenie.”

Rozdzielnice elektryczne

Szafki, rozdzielnice

VerTom
PRODUCENT ROZDZIELNIC NN

Rozdzielnica natynkowa bezpiecznikowa RN-80

Rozdzielnica przeznaczona do montażu osiemdziesięciu aparatów modułowych.

Wymiary: szer 460 mm, wysokość 700 mm, głębokość 130 mm głęboka 200 mm, waga 13 kg

WYPOSAŻENIE:

- obudowa, stelaż montażowy, drzwi wyposażone w uchwyt zatrzaskowy
- cztery regulowane szyny TH-35, dwie izolacyjne osłony
- dwie listwy zaciskowe N osadzone na izolatorze – 2 zaciski do 35 mm², 4 zaciski do 16 mm², 10- zacisków do 10 mm²
- dwie listwy zaciskowe PE – 2 zaciski do 35 mm², 4 zaciski do 16 mm², 10 zacisków do 10 mm²
- przewód uziemiający drzwi, zawias sprężynowy, naklejki samoprzylepne służące do opisu aparatury



299,99
netto: 243,89,-

Rozdzielnica natynkowa bezpiecznikowa RN-100

Rozdzielnica przeznaczona do montażu stu aparatów modułowych.

Wymiary: szer 460 mm, wysokość 840 mm, głębokość 200 mm, waga 15,80 kg

WYPOSAŻENIE:

- obudowa, stelaż montażowy, drzwi wyposażone w dwa uchwyty zatrzaskowe
- pięć regulowanych szyn TH-35, dwie izolacyjne osłony
- dwie listwy zaciskowe N osadzone na izolatorze – 2 zaciski do 35 mm², 4 zaciski do 16 mm², 10- zacisków do 10 mm²
- dwie listwy zaciskowe PE – 2 zaciski do 35 mm², 4 zaciski do 16 mm², 10 zacisków do 10 mm²
- przewód uziemiający drzwi, zawias sprężynowy, naklejki samoprzylepne służące do opisu aparatury

**HIT
CENOWY**

339,99
netto: 276,41,-



Rozdzielnica podtynkowa bezpiecznikowa RP-80

Rozdzielnica przeznaczona do montażu osiemdziesięciu aparatów modułowych.

Wymiary: szer 420 mm, wysokość 660 mm, głębokość 110-125 mm, głęboka 185-200 mm, waga 11,4 kg

WYPOSAŻENIE:

- obudowa, demontowana ramka, odkręcane plecy, drzwi wyposażone w uchwyt zatrzaskowy
- cztery regulowane szyny TH-35, dwie izolacyjne osłony
- listwa zaciskowa N osadzona na izolatorze – 2 zaciski do 35 mm², 4 zaciski do 16 mm², 22- zacisków do 10 mm²
- listwa zaciskowa PE – 2 zaciski do 35 mm², 4 zaciski do 16 mm², 22 zacisków do 10 mm²
- przewód uziemiający drzwi, zawias sprężynowy, cztery śruby M6x40, naklejki samoprzylepne służące do opisu aparatury



276,99
netto: 225,20,-

Rozdzielnica podtynkowa bezpiecznikowa RP-100

Rozdzielnica przeznaczona do montażu stu aparatów modułowych.

Wymiary: szer 420 mm, wysokość 800 mm, głębokość 110-125 mm, głęboka 185-200 mm, waga 13,9 kg

WYPOSAŻENIE:

- obudowa, stelaż montażowy, drzwi wyposażone w dwa uchwyty zatrzaskowe
- pięć regulowanych szyn TH-35, dwie izolacyjne osłony
- dwie listwy zaciskowe N osadzone na izolatorze – 2 zaciski do 35 mm², 4 zaciski do 16 mm², 10- zacisków do 10 mm²
- dwie listwy zaciskowe PE – 2 zaciski do 35 mm², 4 zaciski do 16 mm², 10 zacisków do 10 mm²
- przewód uziemiający drzwi, zawias sprężynowy, cztery śruby M6x40, naklejki samoprzylepne służące do opisu aparatury



351,99
netto: 286,17,-

Nowości w ofercie

Natynkowa mieszkaniowa rozdzielnica multimedialna RN-M

NOWOŚĆ

Rozdzielnica przeznaczona do montażu:


- 6 sztuk – złącze KEYSTONE RJ45
- 2 sztuki – adapter światłowodowy SIMPLEX
- 6 sztuk – gniazdo typu „F-F”
- uchwytu do rezerwy włókna światłowodowego

Wymiary: 330 x 420 x 130 mm (szer./wys./gl.)

WYPOSAŻENIE:

- obudowa, drzwi wyposażone w uchwyt zatrzaskowy
- panel montażowy, płyta izolacyjna PCV
- przewód uziemiający drzwi, zawias sprężynowy, naklejki samoprzylepne służące do opisu aparatury
- gniazdo 16A/230V

120,99
netto: 98,04,-



Podtynkowa mieszkaniowa rozdzielnica multimedialna RP-M

NOWOŚĆ

Rozdzielnica przeznaczona do montażu:


- 6 sztuk – złącze KEYSTONE RJ45
- 2 sztuki – adapter światłowodowy SIMPLEX
- 6 sztuk – gniazdo typu „F-F”
- uchwytu do rezerwy włókna światłowodowego

Wymiary: 290 x 380 x 110-125 mm (szer./wys./gl.)

WYPOSAŻENIE:

- obudowa, demontowana rama czołowa, drzwi wyposażone w uchwyt zatrzaskowy
- panel montażowy, płyta izolacyjna PCV
- przewód uziemiający drzwi, zawias sprężynowy, cztery śruby M6x40
- naklejki samoprzylepne służące do opisu aparatury
- gniazdo 16A/230V

114,99
netto: 93,49,-



Firma VER-TOM to ceniony na rynku polskim i bardzo dynamicznie rozwijający się producent rozdzielnic elektrycznych niskiego napięcia, o zróżnicowanym przeznaczeniu.

Elementy instalacyjne

Peszel, listwy, rury, puszki




Listwy instalacyjne 16x10

Nie rozprzestrzeniają płomienia. Odporne na promieniowanie UV. Maksymalne temperatury magazynowania, transportu i instalacji -25°C, +60°C. Wysoka odporność na czynniki atmosferyczne oraz chemiczne.

1,59
netto: 1,29,-
metr bieżący

**HIT
CENOWY**




Listwy instalacyjne 17x15

Nie rozprzestrzeniają płomienia. Odporne na promieniowanie UV. Maksymalne temperatury magazynowania, transportu i instalacji -25°C, +60°C. Wysoka odporność na czynniki atmosferyczne oraz chemiczne.

1,79
netto: 1,46,-
metr bieżący

**HIT
CENOWY**



Rury odgromowe RSO

rozmiar 20/14, długość: 3m

Nie rozprzestrzeniają płomienia. Odporne na promieniowanie UV. Maksymalny zakres temperatury pracy ciągłej -45°C, +60°C. Napięcie wytrzymywane ≤ 100 kV, udarowe 1,2/50 μs. Odporność na ściskanie 1000 N

8,03
netto: 6,53,-
za sztukę - 3m



Rury odgromowe RSO

rozmiar 40/34, długość: 3m

Nie rozprzestrzeniają płomienia. Odporne na promieniowanie UV. Maksymalny zakres temperatury pracy ciągłej -45°C, +60°C. Napięcie wytrzymywane ≤ 100 kV, udarowe 1,2/50 μs. Odporność na ściskanie 1000 N

20,88
netto: 16,98,-
za sztukę - 3m



Rury proste RL 18

długość: 3m

Nie rozprzestrzeniają płomienia. Odporne na promieniowanie UV. Maksymalne temperatury magazynowania, transportu i instalacji -25°C, +60°C. Dostępne w kolorach biały, szary (rał zbliżony do 7024) lub czarny. Odporność na ściskanie 320 N

2,31
netto: 1,88,-
za sztukę - 3m



Rury proste RL 20

długość: 3m

Nie rozprzestrzeniają płomienia. Odporne na promieniowanie UV. Maksymalne temperatury magazynowania, transportu i instalacji -25°C, +60°C. Dostępne w kolorach biały, szary (rał zbliżony do 7024) lub czarny. Odporność na ściskanie 320 N

2,46
netto: 2,00,-
za sztukę - 3m



Peszel PVC 18/23

z pilotem,
krążki 50 m 320 N

Przeznaczony do prowadzenia izolowanych przewodów i kabli w instalacjach elektrycznych. Nie rozprzestrzenia płomienia. Temperatura pracy ciągłej -25°C, +60°C

1,06
netto: 0,86,-
metr bieżący



Peszel PVC 18/23

z pilotem,
krążki 50 m 750 N

Przeznaczony do prowadzenia izolowanych przewodów i kabli w instalacjach elektrycznych. Nie rozprzestrzenia płomienia. Temperatura pracy ciągłej -25°C, +60°C

1,35
netto: 1,10,-
metr bieżący



Puszka gipsowa do łączenia - płytka

kolor pomarańczowy.

Materiał PP. Stopień ochrony IP 30. Temperatura pracy ciągłej -15°C, +60°C. Kompatybilna z osprzętem producentów dostępnym na rynku.

0,92
netto: 0,75,-



Puszka gipsowa do łączenia - głęboka

kolor pomarańczowy.

Materiał PP. Stopień ochrony IP 30. Temperatura pracy ciągłej -15°C, +60°C. Kompatybilna z osprzętem producentów dostępnym na rynku.

1,02
netto: 0,83,-



Lampy



PHELIA lampa wisząca 1, czarna

Symbol: 133300



486,00
netto: 395,12,-

© SLV GmbH

SUPROS MOVE do wbudowania

okrągła, czarna, 4000lm 3000K, SLM LED, 60° reflector
Symbol: 118120



822,00
netto: 668,29,-

© SLV GmbH

BRENDA, table lamp + WL USB, LED, white/ silver

Symbol: 146111

© SLV GmbH



1052,00
netto: 855,28,-

© SLV GmbH

HELIA 30, wisząca, okrągła,

biały, 7.5W LED, 3000K
Symbol: 152361



732,00
netto: 595,12,-

© SLV GmbH

STRUCTEC LED 24W, okrągła,

czarny, 3000K, 36°, zaw. adapter
Symbol: 176000



809,00
netto: 657,72,-

© SLV GmbH

PHOTONIA ścienna,

okrągła, anthracite, clear glass
Symbol: 232045



789,00
netto: 641,46,-

© SLV GmbH




Spotline to gwarancja najnowszych światowych trendów w branży oświetleniowej, wysoka jakość produktów i obsługi Klienta.

Krzyżówka z nagrodami

Pierwsze 6 poprawnych odpowiedzi nadesłanych pocztą na adres Elektro Omega, z dopiskiem "Krzyżówka" otrzyma jedną z nagród:

Spodnie dla instalatora, lub Polar z logo Elektro Omega

- Jakie ceny ma obecne wydanie gazetki
- Podaj nazwę produktu, który jest SUPER HITEM cenowym - 277,99 brutto, Slim ...
- Inaczej SYGNALIZATOR tlenku węgla
- F&F oferuje szeroką gamę elektronicznych urządzeń ...
- Dawniej GNIAZDKO, dzisiaj również w nazwie Firmy produkującej osprzęt elektroinstalacyjny
- Kabel przedłużający pomiędzy gniazdem sieci elektrycznej a urządzeniem pobierającym prąd
- Plastikowa karbowana rura osłonowa, lub listwa na kable techniczne
- Zajmujący się naprawą i montażem
- W przewodach elektrycznych lub rzece
- Klejąca, służy do izolowania przewodów.
- Elektryczne Artykuły Gospodarstwa Domowego



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Ł	M

ELEKTRO OMEGA S.A.

40-156 Katowice, Al. W. Korfańtego 125 A, tel. 32 256 02 36 biuro@elektroomega.pl www.elektroomega.pl

ALFA-BIS

55-200 Oława, ul. 11 Listopada 23A/1A, tel. 71 303 44 76
www.alfabis.com.pl

ALKAN

51-314 Wrocław, ul. Gorlicka 40, tel. 71 788 99 02
www.alkan.pl

ALKAN oddział

54-433 Wrocław, ul. Nowodworska 17, tel. 71 349 87 61
www.alkan.pl

ART-ELEKTRO oddział Lubliniec

42-700 Lubliniec ul. Plebiscytowa 8, tel. 507 178 410
www.artelektro.pl

ART-ELEKTRO oddział Bytom

41-902 Bytom, ul. Kędzierzyńska 17, tel. 32 320 00 35
www.artelektro.pl

ART-ELEKTRO oddział Milicz

56-300 Milicz, ul. Wojska Polskiego 21B, tel. 607 073 577
www.artelektro.pl

BEKAZET oddział 1

70-786 Szczecin, ul. Maciejowicka 36bce, tel. 91 462 62 65
www.bekazet.pl

BEKAZET oddział 2

70-603 Szczecin, ul. Bytomska 3-6, tel. 91 462 43 83
www.bekazet.pl

BŁYSK

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Ks. Popiełuszki 44A,
tel. 44 724 78 52, fax 44 724 92 75, www.blysk-hurt.com.pl

CENTRUM TECHNICZNE

44-190 Knurów, ul. Jęczyńska 4,
tel. 883 00 11 96

DUX

62-700 Turek, ul. Kolska Szosa 28, tel. 63 278 18 57
www.dux.net.pl

ELECTRIC

80-953 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 481, tel. 58 344 73 54,
fax 58 345 21 63, www.electric.pl

ELECTROCONTACT

91-083 Łódź, ul. Kasprzaka 6, tel. 42 611 09 66
www.electrocontact.pl

ELEKTRA

41-800 Zabrze, ul. Rostka 1, tel. 32 271 75 53, tel. 32 278 54 26
www.elektra.net.pl

ELEKTRO-CENTRUM

75-211 Koszalin, ul. Bohaterów Warszawy 4, tel. 94 340 44 44
tel. 609 919 005, www.elektro-centrum.pl

ELEKTROHURT

55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 29, tel. 71 311 26 49,
tel. 71 711 24 01, www.elektrohurt.pl

ELECTROMEGA

42-200 Częstochowa, ul. Warszawska 178/180, tel. 34 366 86 12,
fax. 34 366 51 72, www.electromega.pl

ELEKTRO-MAD

42-400 Zawiercie, ul. Żabia 19e, tel. 32 670 90 38,
tel. 32 670 90 39, tel. 48 603 359 360, www.elektromad.pl

ELEKTROSTAN

85-858 Bydgoszcz, ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 1,
tel. kom. 507 023 475, www.elektrostan.bydgoszcz.pl

ELEKTRO-SYSTEM

62-100 Wągrowiec, ul. Kcyńska 20, tel. 67 268 54 25,
fax. 67 268 19 91, www.elektrosystem.net

ELEKTRYK

42-100 Kłobuck, ul. Częstochowska 24, tel. 34 317 17 18
www.hurtowniaelektryk.pl

ELMIX

44-280 Rydułtowy, ul. Bema 18, tel. 32 457 51 84,
fax. 32 453 13 45, www.elmix-rydułtowy.pl

EL-SUR

67-300 Szprotawa, ul. Kolejowa 15, tel. 68 355 41 05
www.el-sur.pl

ELTRIM

58-150 Strzegom, ul. Kościuszki 36 B, tel./fax 74 855 56 04,
tel. kom. 695 398 081, www.eltrim.hb.pl

EUROKABEL-PROREM

27-200 Starachowice, ul. Kościelna 98A, tel./fax 41 274 02 74
www.eurokabel.com.pl

GRAP

64-100 Leszno, ul. Narutowicza 65, tel. 65 529 71 07,
fax 65 529 99 82, www.grap.pl

J&M ELECTRIC

09-402 Plock, ul. Kostrogaj 5A,
tel. 24 365 55 70

K&M ELEKTRO

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 119, tel./fax 32 745 20 05
www.kmelektro.pl

KURCZOBA

91-072 Łódź, ul. Legionów 91, tel./fax 42 633 33 88
www.kurczoba.pl

LEŚNIEWSKI

63-900 Rawicz, ul. Saperska 2a, tel. 601 884 840
www.lighthouse.pl

LIKO

60-116 Poznań, ul. Czechosłowacka 185, tel. 503 036 024
www.liko.net.pl

MAGELEKTRO

61-371 Poznań, ul. Romana Maya 1/2
tel. 511 511 922

MAXIMA Małgorzata Mielczarek

ul. Oławska 15, 46-100 Namysłów
tel.: 601513371

MESKON

40-389 Katowice, ul. Ks. mjr Karola Woźniaka 5, tel. 32 352 59 04
www.meskon.pl

Hurtownia Elektryczna ALINA MIELCAREK

63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wspólna 6, tel. 62 735 24 63,
fax 62 735 92 81, www.wspolna.com

POLKON

59-220 Legnica, ul. Kilińskiego 2, tel. 76 724 09 43
www.polkon.eu

Hurtownia Elektryczna PORTOWA

82-200 Malbork Al. Wojska Polskiego 497, tel. 55 272 39 00,
fax 55 272 69 39, www.hurtowniaportowa.pl

PRADOS

76-200 Słupsk, ul. Jaracza 10, tel. 59 848 11 98
www.prados.co

ROAD

58-200 Dzierżoniów, ul. Kopernika 11
tel. 74 832 31 15

Hurtownia Elektryczna MACIEJ RUSOWICZ

30-717 Kraków, ul. Koszykarska 14
tel. 12 656 06 20, fax 12 259 79 40, www.mkrusowicz.pl

PHU AW SKONIECZNI

96-500 Sochaczew, ul. Warszawska 2, tel./fax 46 862 95 40
www.skoniczni.pl

SORPLEX

42-202 Częstochowa, ul. Sabinowska 131, tel./fax 34 371 00 55
www.sorplex.com.pl

TOMAK oddział Żarki

42-310 Żarki, ul. Żwirki i Wigury 13, tel. 34/314 81 49
www.tomak.pl

TOMAK oddział Myszków

42-300 Myszków, ul. Pułaskiego 9A, tel. 34/313 37 55
www.tomak.pl

UNIPOL

42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Majewskiego 312
tel. 32 260 43 38

ZAP

51-169 Wrocław, ul. Lekcyjna 156, tel. 733 333 514
www.zap.wroclaw.pl

Hurtownia najbliższej Ciebie zaprasza:

Inspirujemy Profesjonalnych Instalatorów...