


PROWADNIKI KABLOWE

ze stali i tworzywa sztucznego



PROWADNIKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Typ Kolibri

Wykonane są z tworzywa sztucznego, wzmocnionego włóknami szklanymi. Dedykowane są do lekkich zastosowań. Dzięki specjalnej budowie nie są potrzebne dodatkowe elementy montażowe. Stosowane w robotyce, manipulatorach, podnośnikach oraz w maszynach do produkcji papieru i maszynach włókienniczych.

[Zobacz kartę katalogową](#)



Typ PKK

Wykonane są z tworzywa sztucznego, wzmocnionego włóknami szklanymi. Łączą one wszystkie zalety przewodników z tworzywa. Mogą być z łatwością wydłużane i skracane bez użycia narzędzi. Stosowane w robotyce, manipulatorach, podnośnikach oraz maszynach tekstylnych.


[Zobacz kartę katalogową](#)



Typ PLE

Wykonane są z tworzywa sztucznego, wzmocnionego włóknami szklanymi z aluminiowymi poprzeczkami. Są tańszą i lżejszą alternatywą dla przewodników stalowych. Dzięki specjalnym elementom ślizgowym mogą wykonywać przejazdy do 100 m długości. Stosowane w robotyce, manipulatorach oraz podnośnikach.

[Zobacz kartę katalogową](#)



Typ PFR

Wykonane są z tworzywa sztucznego, wzmocnionego włóknami szklanymi o zamkniętej budowie. Mogą być z łatwością wydłużane i skracane. Stosowane są głównie przy krótkich odległościach przesuwu i niskich prędkościach maszyn np. przy urządzeniach spawalniczych bądź maszynach skrawających.

[Zobacz kartę katalogową](#)




PROWADNIKI ZE STALI

Typ SLE

Wykonane są ze stali, stali nierdzewnej oraz stali hartowanej. Mogą być wyposażone we wkładki do mocowania przewodów (SLE z tworzywa, SLA z aluminium, SLS z pianki), separatory (SLP) oraz separatory okrągłe (SLR). Stosowane są głównie w przemyśle maszynowym np. przy obrabiarkach do drewna, w walcowniach, w młynach, w maszynach specjalnych.


[Zobacz kartę katalogową](#)



Typ GKA

Wykonane są ze stali, stosowane w instalacjach, gdzie znajduje się duża ilość przewodów oraz węży (hydraulicznych lub pneumatycznych) o znacznej średnicy zewnętrznej, a także samonośności prowadnika do 18 m. Mogą być również wykonane ze stali nierdzewnej V4A oraz w wersjach specjalnych. Stosowane są głównie w walcowniach, przy dużych obrabiarkach oraz w offshore.


[Zobacz kartę katalogową](#)



Typ SFK

Wykonane są z galwanizowanej stali o zamkniętej budowie. Zapewniają dobrą ochronę przewodów przy spawaniu czy obróbce skrawaniem, gdzie występuje kontakt z gorącymi wiórami, odpryskami spawalniczymi lub iskrami. Stosowane głównie przy krótkich odległościach przesuwu i niskich prędkościach maszyn.

[Zobacz kartę katalogową](#)



Katalog prowadników kablowych



Oferta przewodów do aplikacji ruchomych

W przypadku pytań technicznych, prosimy o kontakt:

Hubert Burchart, Specjalista ds. Technicznych
+48 46 858 01 60, hubert.burchart@helukabel.pl



Zapraszamy do korzystania z naszej Bazy Wiedzy. W tej części znajdziecie Państwo wiele przydatnych informacji na temat kabli pod względem technicznym oraz biznesowym.




BLOG HELUKABEL

Wiarygodne źródło informacji o kablach i branży elektrycznej.



KALKULATOR ELEKTRYKA

Pozwoli obliczyć prąd, moc i spadek napięcia.



KONFIGURATORY

Konfigurator przewodów kompensacyjnych
Konfigurator złączy PROFIBUS
Konfigurator doboru kabli i osprzętu do falowników.



AKADEMIA WIEDZY

To szereg szkoleń online prowadzonych przez naszych specjalistów z zakresu zastosowania kabli, przewodów oraz osprzętu kablowego.



ZAPRASZAMY DO NASZEJ BIBLIOTEKI

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach, potrzebujesz kartę katalogową, lub więcej informacji na temat konkretnego asortymentu. Zapraszamy do naszej biblioteki. Znajdują się tam wszystkie aktualne broszury, ulotki oraz katalogi. W każdej chwili możesz pobrać wybraną pozycję lub tylko interesujące Cię strony.

